



catalogo prodotti · Каталог продукции

Tenax propone una vasta **gamma di prodotti**, finalizzati a risolvere le specifiche esigenze di ogni cliente, per la lavorazione ed il trattamento dei materiali lapidei.

- Abrasivi
- Calibratori
- Coloranti
- Mastici
- Resine Trasparenti Incolore
  - Reti di rinforzo
  - Sistemi alta adesione
  - Spazzole
- Trattamenti superficiali

Тенакс является производителем широкой **гаммы продукции** предназначенной для решения технических задач по производству изделий из натурального камня, а также для защиты и ухода за изделиями из натурального камня.

- Полировальный инструмент
- Калибраторы
- Колеры
- Шпатлёвки
- Бесцветные полизэфирные смолы
- Сетки для армирования плит
- Эпоксидные клеи высокой степени адгезии
- Щётки
- Средства для очистки, защиты и ухода за натуральным камнем

In una parola Tenax · Одним словом Тенакс



I fattori che caratterizzano i prodotti ed i servizi Tenax sono:

#### **Lo stile tipicamente italiano.**

Nel proprio settore l'azienda è riconosciuto punto di riferimento per la qualità dei suoi prodotti e per la filosofia d'impresa che riconosce nel fattore umano la risorsa fondamentale del proprio successo.

**La sperimentazione e la ricerca continua.**  
Attività di progettazione e sperimentazione accurate, attraverso un'equipe tecnica di 25 persone che si avvale dei più moderni sistemi informatici, permettono la realizzazione di prodotti all'avanguardia per funzionalità, innovazione e qualità. Il laboratorio Tenax è dotato di strumentazioni d'avanguardia per indagini nei settori chimico-fisico inorganico e si avvale di specifiche competenze per la messa a punto di nuovi prodotti, per il supporto tecnico ai clienti, per analizzare e risolvere problemi di posa e d'utilizzo corretto delle pietre.

Con Decreto dirigenziale n° 2326/Ric del 10/11/2006 il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca ha inserito la TENAX SPA nell'Albo dei laboratori di ricerca di cui all'art.14 del D.M. n°593 dell'8/8/2000 presso il MIUR.

**Reparti di produzione e controllo qualità.**  
Adeguamento ed implementazione costante delle strutture e delle strumentazioni, adozione di nuove tecnologie ai processi produttivi e capillari controlli qualitativi sono alla base di una produzione all'avanguardia negli standard qualitativi.

#### **Essere Tenax · Быть Тенакс**

Характерные черты продукции и сервисного обслуживания Тенакс:

#### **Типичный итальянский стиль**

В области камнеобработки фирма Тенакс является ориентиром качества и корпоративной философии, где человеческий фактор является источником успеха.

#### **Непрекращающиеся исследования и эксперименты**

проектирование и тестирование, проводимые техническим персоналом из 25 человек, с помощью современных информационных систем, позволяют производить авангардные по функциональности, инновации и качеству инструменты. Лаборатория Тенакс оснащена необходимым оборудованием для химико-физических исследований и компетентна в выводе новых решений проблем, технической поддержке наших клиентов, анализе и решении проблем по укладке и правильном использовании натурального камня.

Исполнительным постановлением м.2326/Ric. От 10/11/2006, Министерство Образования, Высшей Школы и Исследований внесла Тенакс в Список Лабораторий Исследований, как по ст. 14 постановлением н.593 от 8/8/2000 от MIUR.

#### **Производство и контроль качества**

Адаптация и модернизация всей структуры, автоматизация и применение новых технологий в производстве, капиллярные контроли качества являются основой авангардного производства продукции высокого качества.

ГЛ 1

Подчеркивают натуральную красоту камня и защищают его от разрушающего воздействия внешней среды.

Migliorano la naturale bellezza dei materiali lapidei e li proteggono dagli agenti esterni.



Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

TRATTAMENTI  
SUPERFICIALI

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

## Ager



**Быстронаносимое средство для создания эффекта мокрого камня и улучшения внешнего вида поверхности камня, пропитки и восстановления мелких трещин.**

Высокоэффективная пропитка для придания «эффекта мокрого блеска», заполнения микротрещин, улучшения цвета и внешнего вида камня. Идеально подходит для внутренних и наружных работ из натурального камня, не желтеет на солнце. Устойчива к воздействию факторов внешней среды. Средство применяется для получения «мокрого эффекта» на полированных поверхностях, на поверхностях подвергнутых пескоструйной обработке и термообжигу или же состаренных абразивными щетками. Преимуществом средства является приданье пятноотталкивающего свойства обработанным поверхностям. Средство пропитывает поверхность камня на более, чем 4 мм и фиксируется в микропористостях материала, наделяя его стойким мокрым эффектом, проявляя и усиливая цвет. Отличное средство анти - граффити. Возможно окрашивание с добавлением Терох V для усиления цвета материала.

Расход: более 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

**ЦВЕТ**

**ПРОЗРАЧНЫЙ**

**Возможная упаковка:**

**250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л**

## Easywet



**Быстронаносимое средство для создания «мокрого эффекта», пропитки материала и улучшения внешнего вида каменной поверхности**

Применяется для улучшения цвета камня. Идеальное средство для полированных, обработанных абразивными щетками или необработанных натуральных поверхностей камня. Преимуществом средства является легкость нанесения и скорость высыхания.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

**ЦВЕТ**

**ПРОЗРАЧНЫЙ**

**Возможная упаковка:**

**250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л**

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

ГЛ 1  




## Gear

Средство для придания «мокрого эффекта»,  
сертифицировано для обработки поверхностей  
контактирующих с продуктами питания.

Средство применяется, как улучшитель цвета материалов используемых для изготовления барных и кухонных столешниц. Средство соответствует стандартам безопасности контакта с продуктами питания и сертифицировано согласно европейской норме 90/128 ЕЭС. Продукт проникает и фиксируется в структуре материала, наделяя его стойким мокрым эффектом и водо- и маслостойкими свойствами. Средство рекомендовано для неполированных фактур камня: необработанных, шлифованных, состаренных абразивными щётками и методом термообжига поверхностей камня.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
ПРОЗРАЧНЫЙ	250МЛ-1Л-5Л-20Л



## Neroplus

Корректирующее средство для пропитки натурального камня  
чёрного цвета

Средство применяется для усиления цвета гранитов, таких как, черные африканские граниты, например, «Импала» и похожих материалов. Применение продукта даёт более тёмный оттенок материалу, придаёт поверхности блеск и равномерность цвета. Помогает в удалении дефектов тёмных материалов. Три разновидности средства: прозрачный, черный, и «чёрный плюс» – с более насыщенным эффектом. Наиболее пригодно для пропитки шлифованной поверхности и последующей полировки.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
ПРОЗРАЧНЫЙ	250МЛ-1Л-5Л-20Л-200Л
ЧЕРНЫЙ	250МЛ-1Л-5Л-20Л-200Л
ЧЕРНЫЙ "PLUS"	1Л-10Л-20Л-200Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

## Uniblack 1

### Профессиональное средство для пропитки и коррекции черных гранитов

Средство применяется для выравнивания цвета гранитов, таких как, например черный гранит «Неро Импала» и похожих материалов. После применения, поверхность становится более тёмной, равномерной и блестящей.

Продукт быстро сохнет. Наиболее пригоден для применения на уже полированной поверхности. Для быстрого нанесения и получения быстрого результата.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

ЦВЕТ

Возможная упаковка:

ЧЕРНЫЙ

250МЛ-1Л-5Л-20Л



## Uniblack 2

### Профессиональное средство для моментальной и коррекции пропитки черных гранитов

Средство применяется для выравнивания цвета гранитов, таких как, например черный гранит «Неро Импала» и похожих материалов. После применения, поверхность становится более тёмной, равномерной и блестящей.

Продукт быстро сохнет. Наиболее пригоден для применения на уже полированной поверхности. Для быстрого нанесения и получения быстрого результата.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала


ЦВЕТ

Возможная упаковка:

ЧЕРНЫЙ

250МЛ-1Л-5Л-20Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Hydrex

### Защитное пятноотталкивающее средство

Рекомендуется для защиты кристаллических мраморов типа «Carrara», «Thassos», «Trani», «Botticino» и других материалов.

Для внутренних и наружных работ. Сохраняет естественный цвет камня.

Продукт пропитывает камень и фиксируется в микропористостях материала, наделяя его водо- и маслоотталкивающими свойствами, сохраняет неизменными естественные характеристики камня

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

---

**ЦВЕТ**

ПРОЗРАЧНЫЙ

**Возможная упаковка:**

250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л



## Proseal

### Защитное средство высокой эффективности

Защитное средство для всех видов натурального камня и агломератов Защищает от агрессии вина, растительного масла, маркера. Работает как средство «антиграффити». Проникает в микропористости камня, защищая материал от проникновения жидкости, при этом позволяет ему «дышать», сохраняя при этом, его естественные свойства. Не оставляет заметной поверхностью пленки после нанесения, хорошо и быстро впитывается. Сохраняет естественный цвет камня.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

---


**ЦВЕТ**

ПРОЗРАЧНЫЙ

**Возможная упаковка:**

250МЛ-1Л-5Л-20Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Protex

**Защитное средство, сертифицированное для обработки поверхности камня контактирующей с продуктами питания**

Средство идеально подходит для защиты полированных поверхностей камня, включая камень такого типа как: «pietra Leccese», «pietra di Vicenza», «Limestone» и материалов с похожим химическим составом и фактурой.

Идеальное средство для полированных поверхностей, а так же обработанных абразивными щётками, пескоструйной обработкой и термообжигом поверхностей. После нанесения средства цвет камня улучшается, проявляясь. Подходит и для наружных работ. Не желтеет. Средство сертифицировано для обработки поверхностей контактирующих с продуктами питания согласно европейской норме 90/128 ЕЭС.

Средство пропитывает материал, закрывая микропористость и защищая его от проникновения жидкости. Не оставляет пленки на поверхности камня после обработки.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

---

ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Возможная упаковка:

250МЛ-1Л



## Glydex

**Защитное средство, не содержит VOC, сильное пятноотталкивающее средство, «антиграффити»**

Средство на водной основе. Не содержит летучих органических растворителей. Средство проникает в микропористости материала, защищая его от проникновения жидкости, благодаря своей особенной формуле позволяет обработанному материалу «дышать», сохраняя, тем самым, его естественные свойства.

Glydex обладает великолепным эффектом защиты шлифованной поверхности и свойством защиты «антиграффити». Поверхность обработанная Glydex легко поддаётся очистке даже сухим способом. Сохраняет естественный цвет камня. Для эффективного действия удалите излишки средства непосредственно после нанесения.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала.

---

ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Возможная упаковка:

250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Drexy

**Защитное средство, сертифицировано для обработки  
поверхностей контактирующих с продуктами питания**

Защитное, пятноотталкивающее средство. Рекомендуется для защиты полированной поверхности кристаллических мраморов типа «Carrara», «Thassos», «Trani», «Botticino» . Предназначено для внутренних работ. Сохраняет естественный цвет камня. Идеально подходит для защиты кухонных столешниц, сертифицировано согласно европейской норме 90/128 ЕЭС

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
ПРОЗРАЧНЫЙ	250МЛ-1Л-5Л-20Л



## Skudo Granito

**Эффективное защитное средство, сертифицировано для  
обработки поверхностей контактирующих с продуктами  
питания**

Пятноотталкивающее средство рекомендованное для защиты поверхностей всех типов гранитов. Идеально подходит для защиты кухонных столешниц, сертифицировано согласно европейской норме 90/128 ЕЭС. Сохраняет естественный цвет камня

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
ПРОЗРАЧНЫЙ	250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Skudo Marmo

### Пятноотталкивающее средство на водной основе

Пятноотталкивающее средство, сохраняющее естественный цвет камня.  
Предназначено для защиты поверхности мрамора всех типов обработки.

Расход: 20-30 кв.м./л. в зависимости от пористости материала.

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможная упаковка:

250МЛ-1Л-5Л-10Л-20Л-200Л



## Cera Pasta

### Bock густой

Идеальное средство для защиты и придания блеска всем типам материалов: мрамору, граниту, агломератам, керамике, «терракко».

В химический состав средства входят особенные воски, которые придают насыщенность цвету обрабатываемого материала, делая поверхность блестящей и создавая защитный эффект от воздействия внешних факторов.

Производится в вариантах прозрачного и черного цвета

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможная упаковка:

1Л-19Л

ЧЕРНЫЙ

1Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

ГЛ 1  




## Cera Fluida

### Жидкий воск

Жидкий воск применяется для придания блеска полированным поверхностям мрамора, гранита, агломерата, «терраццо».

Используется для восстановления потерянного блеска. При нанесении средства блеск увеличивается на минимум 5-6 баллов и максимум 15-16 баллов.

Наносить продукт можно на автоматических линиях, переносными полировальными машинами для нанесения воска или вручную. В состав жидкого воска входят специальные, разведенные растворителями воски, которые глубоко проникают в обрабатываемые материалы, сохраняют длительный устойчивый эффект.

Средство не содержит хлорных растворителей.

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможная упаковка:

250МЛ-1Л-20Л



## TeWax

### Крем-воск

Крем-воск применяется для придания блеска всем типам поверхностей: мрамора, гранита, агломерата, «терраццо». Применяется для восстановления потерянного блеска и защиты поверхности камня.

Специальная кремообразная консистенция позволяет проводить работы как на горизонтальной (легко наносится), так и на вертикальной поверхности (не течёт).

При нанесении средства блеск увеличивается на минимум от 5-6 баллов до максимума 15-16 баллов. В состав средства входят специальные высококачественные белые и чрезвычайно чистые воски, которые глубоко проникают в обрабатываемые материалы, сохраняют длительный эффект блеска.

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможная упаковка:

1Л

ЧЕРНЫЙ

1Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Sealux

### Жидкий воск на водной основе

Воск предназначен для защиты и придания блеска ониксам, мраморам, гранитам, агломератам и «терраццо». Применяется для восстановления потерянного блеска. Применение продукта, дает великолепный результат при уходе за полированным или обработанным абразивными щетками мрамором или гранитом для достижения блеска и лощеного эффекта.

Средство на водной основе, не содержащее летучих органических растворителей. Воск разработан на основе специальных компонентов растворенных в воде, которые глубоко проникают в обрабатываемые материалы, сохраняют длительный эффект блеска

---

ЦВЕТ

ОПАЛОВЫЙ

Возможная упаковка:

250МЛ-1Л-20Л



## Briotop

### Моющее средство для ежедневной уборки

Универсальное моющее и обезжирающее средство-спрей, идеально подходит для ежедневного ухода за поверхностью из натурального камня и агломератов. Удобное и практичное. Легко удаляется и быстро высыхает. Оставляет поверхность чистой и блестящей. Возможно использовать для ухода за фарфором, стеклом и др. Не требует смывания водой.

---

ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Возможная упаковка:

1Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем



## Jet

### Лак

Применяется для обработки, как полированных, так и натуральных поверхностей мрамора, гранита, оникса и агломерата. Придаёт блеск и создает защитную пленку на обработанной поверхности.

Идеально подходит для применения внутри помещений.

Рекомендовано для придания блеска труднодоступным для полировки участкам.

Не рекомендовано для обработки напольных покрытий.

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможная упаковка:

1Л



## Care kit

### Набор для ухода и защиты за поверхностями из натурального камня и агломерата

Специальный набор по уходу и защите кухонных и ванных столешниц и других поверхностей из камня и агломерата.

**В наборе:** Briotop - Дезинфицирующее моющее средство для ежедневной домашней уборки; Skudo Universal – Универсальное защитное средство от пятен, вызванных каплями воды или растительного масла. Безвредно при контакте с продуктами питания; Моющая губка и пара удобных перчаток для уборки.

---

#### Тип

Briotop Антибактериальный

Skudo Universal

#### Возможная упаковка:

500МЛ

250МЛ

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

## Brioaction 1

### Средство для удаления пятен и очищения межплиточных швов

Эффективное очищающее средство. Идеально подходит для глубокой очистки швов напольных и настенных покрытий. Эффективно для удаления пятен старой засохшей грязи, пыли, цементных остатков, грязи вызванной смогом и воздействием внешних факторов, плесени и иного типа органической грязи. Идеально подходит для очищения мрамора, гранита, керамики, агломерата. Не содержит агрессивных кислот. Не разрушает полированную поверхность камня. Дезинфицирует. Биоразлагаемо. Без токсичных компонентов. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

ЦВЕТ

Возможная упаковка:

ПРОЗРАЧНЫЙ

1Л



## Brioaction 2

### Очиститель поверхности от плесени

Средство для удаления плесени, моха, водорослей и иного типа органической грязи. Идеально подходит очистки мрамора, гранита, каменно-керамических поверхностей и иных твердых материалов. Не содержит агрессивных кислот. Не разрушает полированную поверхность камня. Дезинфицирует. Биоразлагаемо. Без токсичных компонентов. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду

ЦВЕТ

Возможная упаковка:

ПРОЗРАЧНЫЙ

1Л

Средства для очистки,  
защиты и ухода за  
натуральным камнем

ГЛ 1  


## Brioaction 3

### Средство для мойки и очистки больших поверхностей

Средство предназначено для особо эффективного очищения крупных поверхностей в местах общего пользования или же больших поверхностей подверженных атмосферному влиянию и как следствие загрязнению (каменные садовые дорожки например). Не содержит агрессивных кислот. Идеально подходит для мойки и очистки мрамора, гранита, керамики. Дезинфицирует. Биоразлагаемо. Без токсичных компонентов. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

ЦВЕТ

Возможная упаковка:

ПРОЗРАЧНЫЙ

1Л



# ГЛ 2

Применяется для шпаклевания  
натурального камня, особенно  
травертина, имеет высокую  
прозрачность.

Si utilizzano per  
stuccare i materiali lapidei  
ed in particolare il  
travertino grazie  
all'elevata trasparenza.





Бесцветные полиэфирные смолы

**RESINE**

In una parola Tenax . Одним словом Тенакс

## Бесцветные полиэфирные смолы



### Resina poliestere

Полиэфирные смолы для восстановления травертина и похожих материалов

**Resina T7 (Вязкость 1000/1200 сСт при 25° и 20 об/мин).**

Прозрачнейшая жидккая смола со средне-низкой вязкостью, применяется для пропитки травертина и похожих материалов. Эффективная реакция, позволяет применять смолу при низких температурах. Низкий процент пожелтения со временем.

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможные упаковки:

1Л-20КГ-230КГ



### Resina poliestere

Полиэфирные смолы для восстановления травертина и похожих материалов

**Resina T8 (Вязкость 300/400 сСт при 25° и 20 об/мин).**

Прозрачнейшая жидкая смола со средне-низкой вязкостью, применяется для пропитки травертина и похожих материалов. Эффективная реакция, позволяет применять смолу при низких температурах. Низкий процент пожелтения со временем.

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможные упаковки:

1Л-4Л-20КГ

гл2  


Бесцветные полиэфирные смолы



## Resina poliestere

Полиэфирные смолы для восстановления травертина и похожих материалов

Resina NITOR50 (Вязкость 100/200 сСт при 25° и 20 об/мин).

Прозрачная жидккая смола с очень низкой вязкостью, применяется для пропитки травертина или похожих материалов. Эффективная реакция, позволяет применять смолу при низких температурах. Низкий процент пожелтения со временем.

---

ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Возможные упаковки:

1Л-4Л-20КГ

# ГЛ 3

Используются для шпаклевания и склеивания натурального камня.  
Существуют варианты без стирола.

Si utilizzano per  
stuccare e/o incollare  
materiali lapidei.  
Sono disponibili  
anche nella versione  
senza stirene.



# Шпатлёвки MASTIC

In una parola Tenax · Одним словом Тенакс

## Шпатлёвки



### Mastice solido

**Густая клей-мастика для восстановления камня, реставрации трещин, склеивания всех типов натурального камня и агломератов**

Густой, тиксотропичный клей с высокой вязкостью. Предназначен для вертикальной заделки трещин, восстановления и склеивания мрамора, гранита и натуральных камней. Затвердевший клей становится блестящим и хорошо поддаётся полировке. Эффективно схватывается даже при низкой температуре. Преимуществом клея является высокая адгезия и механическая прочность.

Цветовое изменение отвердевшего материала незначительно.

В таблице приведена цветовая гамма и возможные упаковки.

Возможен заказ специального цвета клея при минимальном количестве 200 литров.

Объемы до 4 лт включительно поставляются с отвердителем.

ЦВЕТ	Возможные упаковки:
БЕЛЫЙ	1Л
БОТТИЧИНО	1Л
СЕРЫЙ	1Л
ТЕМНО-СЕРЫЙ	1Л
ЮРА	1Л
ЧЕРНЫЙ	1Л
БЕЖЕВЫЙ	1Л
ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	1Л
ПРОЗРАЧНЫЙ	1Л

## Шпатлёвки



### Mastice semisolido

#### Полугустая клей-мастика

Полугустой клей-мастика, особенно рекомендован для восстановления поверхности травертина или другого похожего по фактуре нат. камня. Мягкий и податливый, подходит для обработки трещин и порин вручную.

На заказ, продукт поставляется в оговоренных оттенках и с необходимой скоростью затвердевания. Цветовое изменение отвердевшего клея незначительно.

В таблице приведена стандартная цветовая гамма и стандартные упаковки.  
Возможен заказ специального цвета при минимальном количестве в 200 литров.  
Все объемы до 4 лт включительно поставляются с отвердителем.

---

#### ЦВЕТ

БЕЖЕВЫЙ

#### Возможные упаковки:

1Л

## Шпатлёвки



### Mastice liquido

**Жидкая клей-мастика для восстановления мелких трещин и склеивания всех натуральных камней и агломератов**

Жидкий клей рекомендован для горизонтальной шпаклевки трещин, восстановления и склеивания мрамора, гранита и других натуральных камней. Отвердевший клей хорошо поддается полировке. Цветовое изменение отвердевшего кляя незначительно.

В таблице приведена стандартная цветовая гамма и стандартные упаковки. Возможен заказ специального цвета при минимальном количестве 200 литров. Все производимые емкости товара до 4 лт поставляются с отвердителем.

ЦВЕТ	Возможные упаковки:
БЕЛЫЙ	1Л
БОТТИЧИНО	1Л
СЕРЫЙ	1Л
ТЕМНО-СЕРЫЙ	1Л
ЧЕРНЫЙ	1Л
БЕЖЕВЫЙ	1Л
ПРОЗРАЧНЫЙ	1Л

## Шпатлёвки



### Mastice Polytenax

**Быстросхватывающаяся клей-мастика для склеивания и ламинации всех типов натурального камня и агломератов**

Мастик адля склеивания и ламинации мрамора, гранита и агломератов. Быстросхватывающийся, податливый материал, оптимальный для шпаклевания, не теряющий свойств вертикальности после смешивания с отвердителем. Быстрое схватывание позволяет ускорить процесс склеивания деталей из камня, даже при низкой температуре. Отвердевший клей имеет гладкую и блестящую поверхность, хорошо поддаётся полировке.  
Устойчив к воздействию солнечных лучей, не желтеет.

ЦВЕТ	Возможные упаковки:
БЕЛЫЙ	1Л
БЕСЦВЕТНЫЙ	1Л
ПРОЗРАЧНЫЙ	1Л



### Mastice Thassos

**Мастика для склеивания и восстановления кристаллического мрамора Тассос и других похожих мраморов**

Густой тиксотропичный клей с высокой вязкостью, предназначен для склеивания и восстановления мрамора типа «Thassos» и «Carrara». При необходимости возможно применение, как прозрачной мастики для получения «невидимого шва». Податливый клей оптимален для шпаклевания. Хорошо поддается полировке.  
Устойчив к воздействию солнечных лучей, не желтеет.

ЦВЕТ	Возможные упаковки:
ПРОЗРАЧНЫЙ	1Л

## Шпатлёвки



### Mastice Crystal

**Мастика для склеивания и восстановления оникса, мрамора и гранита.**

Тиксотропичный клей, предназначенный для склеивания и восстановления оникса, мрамора и гранита. Преимуществом является высокая прозрачность и устойчивость к воздействию солнечных лучей, не желтеет. Применяется для прочного склеивания любого типа ониксов а также мрамора и гранита. Рекомендуется для склеивания ценных светлых мраморов типа: оникс, каррарский мрамор и похожих типов камня, когда необходим эффект невидимого склеивания. Существует вариант жидкого клея Crystal.

---

#### ЦВЕТ

ПРОЗРАЧНЫЙ

#### Возможные упаковки:

1Л



### Catalizzatori

**Катализаторы-отвердители для полиэфирных смол**

Пастообразный катализатор:  
применяется для катализации всех типов полиэфирных kleев-мастик и смол, за исключением серии Crystal и Thassos.

Жидкий катализатор:  
применяется только с продукцией серии Crystal и Thassos

---

#### ЦВЕТ

Пастообразный катализатор 45МЛ-180МЛ-750МЛ-4Л-18Л

Жидкий катализатор 120МЛ-1КГ-25КГ

#### Возможные упаковки:

## Шпатлёвки



### Mastice UV

#### Мастика для УФ-печей


Однокомпонентная тиксотропичная мастика. Применяется для восстановления мрамора с трещинами средних и крупных размеров. Высокая прозрачность.  
В таблице приведена цветовая гамма и возможные упаковки.  
Возможен заказ специального цвета при минимальным количеством в 200 литров.  
Рекомендуемый спектр излучения УФ-печей от 260 до 580 нанометров.  
Время отвердевания от 1' до 1'30".

ЦВЕТ	СЕРИЯ	Возможные упаковки:
ПРОЗРАЧНЫЙ	Dakos F	18КГ
ПРОЗРАЧНЫЙ	Dakos I	18КГ
ПРОЗРАЧНЫЙ	Dakos 280	20КГ-200КГ
ПРОЗРАЧНЫЙ	Dakos Easy Gel	20КГ-220КГ
ПРОЗРАЧНЫЙ	Dakos 8000	20КГ-200КГ

# ГЛ 4

Используются для восстановления и склеивания натурального камня с такими материалами, как металл и стекло.  
Необходимы для санирования каменной поверхности, улучшения внешнего вида камня и армирования каменных плит.

Si utilizzano per ricostruire e incollare materiali lapidei, anche con altri materiali quali metallo e vetro, e risultano fondamentali per la sanatura, l'abbellimento ed il rinforzo strutturale di lastre e manufatti.



Эпоксидные клеи высокой степени  
адгезии

## SISTEMI ALTA ADESIONE

## Эпоксидные клеи высокой степени адгезии



### Domo 10

#### Эпоксидный двухкомпонентный клей

Эпоксидный двухкомпонентный пастообразный тиксотропичный клей для вертикального склеивания. Применяется для склеивания мрамора, гранита и керамической плитки. Клей рекомендуется и для склеивания таких материалов как например: металл-камень, керамика-камень, камень-стекло, бетон-камень, бетон-стекло, бетон-металл. Цвета в наличии: белый и чёрный. Преимущественными характеристиками клея являются сила адгезии (приклеивания), стойкость к механическому воздействию и воздействию внешних факторов окружающей среды. Рекомендован для сложных геометрических конструкций

ЦВЕТ	Упаковка	Название
БЕЛЫЙ	1Л	Domo 10 А+В БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	CAR320	Domo 10 А+В БЕЛЫЙ
ЧЕРНЫЙ	1Л	Domo 10 А+В ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ	1Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ А БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	4Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ А БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	17Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ А БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	1Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ В БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	4Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ В БЕЛЫЙ
БЕЛЫЙ	17Л	Domo 10 КОМПОНЕНТ В БЕЛЫЙ

## Эпоксидные клеи высокой степени адгезии

Гл 4  




### Rivo 15

**Быстросхватывающийся эпоксидный двухкомпонентный  
клей (время высыхания 15 мин.)**

Эпоксидный двухкомпонентный пастообразный тиксотропичный клей для вертикального склеивания. Применяется для склеивания мрамора, гранита и керамической плитки. Преимущественными характеристиками клея являются эффективная сила адгезии (приклеивания), стойкость к механическому воздействию и воздействию внешних факторов окружающей среды. Клей рекомендуется и для склеивания материалов со смешанной фактурой, например: металл-камень, керамика-камень, камень-стекло, бетон-камень, бетон-стекло, бетон-металл.

Перед склеиванием, рекомендуется обработать стекло и металл наждачной шкуркой.

ЦВЕТ	Упаковка	Название
ЧЕРНЫЙ	1Л	Rivo 15 А+В ЧЕРНЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 15 А+В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	4Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	7Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	4Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	17Л	Rivo 15 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ



### Rivo 50

**Эпоксидный двухкомпонентный клей средне-быстрого  
схватывания (время высыхания 50 мин.)**

Эпоксидный двухкомпонентный пастообразный тиксотропичный клей для вертикального склеивания. Применяется для склеивания мрамора, гранита и керамической плитки. Преимущественными характеристиками клея являются эффективная сила адгезии (приклеивания), стойкость к механическому воздействию и воздействию внешних факторов окружающей среды. Клей рекомендуется и для склеивания материалов со смешанной фактурой, например: металл-камень, керамика-камень, камень-стекло, бетон-камень, бетон-стекло, бетон-металл. Перед склеиванием, рекомендуется обработать стекло и металл наждачной шкуркой.

ЦВЕТ	Упаковка	Название
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 50 А+В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	4Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	17Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ А СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	1Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	4Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ
СОЛОМЕННЫЙ	17Л	Rivo 50 КОМПОНЕНТ В СОЛОМЕННЫЙ

## Эпоксидные клеи высокой степени адгезии



### Micto

#### Прозрачный быстросхватывающийся эпоксидный двуихкомпонентный клей

Клей с высокой вязкостью предназначен для быстрого склеивания мрамора, натурального камня и гранита (5-10 мин) даже при наружном применении.

ЦВЕТ	Упаковка	Название
ПРОЗРАЧНЫЙ	Car280МЛ	Micto ПРОЗРАЧНЫЙ А+В
ПРОЗРАЧНЫЙ	1Л	Micto ПРОЗРАЧНЫЙ А+В



### Epoxy Gel

#### Эпоксидный двухкомпонентный клей-мастика

Эпоксидный двухкомпонентный пастообразный тиксотропичный прозрачный клей для вертикального склеивания.

Применяется для склеивания мрамора, гранита и керамической плитки.

Преимущественными характеристиками клея являются эффективная сила адгезии (приклеивания), стойкость к механическому воздействию и воздействию внешних факторов окружающей среды.

ЦВЕТ	Упаковка	Название
ПРОЗРАЧНЫЙ	1+0,5	Epoxy Gel A+B ТИП G
ПРОЗРАЧНЫЙ	4КГ	Epoxy Gel A ТИП G
ПРОЗРАЧНЫЙ	20КГ	Epoxy Gel A ТИП G
ПРОЗРАЧНЫЙ	2КГ	Epoxy Gel B ТИП G
ПРОЗРАЧНЫЙ	10КГ	Epoxy Gel B ТИП G

## Эпоксидные клеи высокой степени адгезии

Гл 4  




### Эпоксидные клеи

Двухкомпонентные эпоксидные клеи, предназначенные для шпаклевания и улучшения внешнего вида камня, склеивания мрамора, гранита и других натуральных камней.

Полный ассортимент эпоксидных клеев

В зависимости от типа работ клиента, подбираются различные типы клея:

- для автоматических линий
- для ручного нанесения
- наиболее пригодные для применения в сложных климатических условиях
- медленной/быстрой скорости затвердевания
- высокой/средней/низкой вязкости
- прозрачные или цветные
- размерный ряд упаковок от 1 кг, 5 кг, 20 кг, 200 кг, 500 кг, 1000 кг



### Колеры Терох

#### Колеры для двухкомпонентных эпоксидных клеев

Специальные красящие вещества, предназначенные для окраски эпоксидных смол, клеев. Рекомендовано для окрашивания смол используемых для работ с черными гранитами, экзотичными желтыми индийскими и бразильскими гранитами, мраморами «боттичино» или «breccia sarda». Окрашенные смолы обладают высокой стойкостью к выцветанию и выгоранию на солнце. Колеры выпускаются в пасте или в эмульсии тип «V», который применим и для окрашивания эпоксидных пропиток.

### Стекловолокно



Стекловолокно для армирования и склеивания мраморных, гранитных и других каменных плит.

75E: Стекловолокно масса 75 г/м<sup>2</sup> для армирования плит

TRAMA: Стекловолокно масса 50 г/м<sup>2</sup> для укрепления плит

STUOIA: Стекловолокно масса 948 г/м<sup>2</sup> для укрепления плит  
(Рулоны по 300 линейных метров разной высоты (от 110 см до 190 см)).

E380: Стекловолокно 380 г/м<sup>2</sup> для проклеивания блоков  
(Рулоны по 50 линейных метров и высотой 117 см)

# ГЛ 5

Используются для окрашивания традиционных шпатлевок, а также эпоксидных смол.

Si utilizzano per pigmentare sia i tradizionali mastici, sia i sistemi bicomponenti ad alta adesione.





# Колеры

## COLORANTI

In una parola Tenax · Одним словом Тенакс

## Колеры



### Ossidi

Порошковые красители, применяемые для  
окрашивания  
полиэфирных смол и клеев-мастик

Красящие порошки для окрашивания полиэфирных смол и клеев-мастик

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
БЕЛЫЙ	0,5КГ-1КГ-4КГ
ЖЕЛТЫЙ	0,5КГ-2КГ
КОРИЧНЕВЫЙ	0,5КГ-1КГ-4КГ
ЧЕРНЫЙ	0,5КГ-1КГ-4КГ-25КГ
КРАСНЫЙ	0,5КГ-1КГ-4КГ
ЗЕЛЕНЫЙ	1КГ



### Paste coloranti

Красители в пасте, для окрашивания  
полиэфирных смол и клеев-мастик

Красители для придания цвета полиэфирным клеям-мастикам. Представлена гамма в

различного типа упаковках.

Производится так же как комплект красителей в наборе.

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
БЕЛЫЙ	50ГР-1КГ-5КГ
ЖЕЛТЫЙ	50ГР-1КГ
КОРИЧНЕВЫЙ	50ГР-1КГ-5КГ
ЧЕРНЫЙ	50ГР-1КГ-5КГ
КРАСНЫЙ	50ГР-1КГ
ЗЕЛЕНЫЙ	50ГР
НАБОР	50ГР

## Колеры



### Coloranti Терох

#### Красители для эпоксидных смол.

Пастообразные красители, предназначены для окраски эпоксидных смол. Применяются так же для улучшения цвета материала в процессе смоления. Предназначены для улучшения цвета таких материалов как черные граниты, лабрадориты, экзотичные цветные индийские и бразильские граниты.  
Красители обладают хорошей стойкостью к выцветанию и могут быть использованы для материалов исп. для выполнения наружных работ.

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
БЕЛЫЙ	0,2КГ-1К
СИНЙ	0,2КГ
БОТТИЧИНО	0,2КГ-1К
ЖЕЛТЫЙ	0,2КГ
КОРИЧНЕВЫЙ	0,2КГ
БЕЛЫЙ	0,2КГ-1К
КРАСНЫЙ	0,2КГ-1К
ЗЕЛЕНЫЙ	0,2КГ-1К



Серия «V» цветовой гаммы Терох, является эмульсионным жидким красителем для окрашивания эпоксидных смол, а также пропиток и улучшителей цвета и качества поверхности камня, таких как например: Ager или Easywet

ЦВЕТ	Возможная упаковка:
БЕЛЫЙ	1Л
СИНЙ	1Л
БОТТИЧИНО	1Л
ЖЕЛТЫЙ	1Л
КОРИЧНЕВЫЙ	1Л
ЧЕРНЫЙ	1Л
КРАСНЫЙ	1Л
ЗЕЛЕНЫЙ	1Л

# ГЛ 6

Используются для выравнивания и  
полировки натурального камня.

Si utilizzano per  
levigare e lucidare i  
materiali lapidei





Полировальный инструмент  
**ABRASM**

In una parola Tenax · Одним словом Тенакс

## Полировальный инструмент

### Алмазный инструмент

**Алмазный инструмент, предназначен для шлифовки и калибровки мрамора, гранита и агломератов**

Франкфуртен Frankfurt:

Металлический алмазный инструмент для шлифовки мрамора



RV: до 60 мкм зернистости

P: от 60 мкм до 220 мкм зернистости

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
RV	12-14-16-20-24-36-46-60
P	14-16-20-24-36-46-60-120-220

**Шлифовальный диск 150mm Platorello:**

Металлический алмазный инструмент для шлифовки гранита



СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
D 150 korona	Pos I-Pos 2

**Ролик (Rullo SP6):**


Металлический алмазный инструмент для шлифовки гранита



СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
EV acciaio	Pos I-Pos 2-Pos 3

**Ласточкин хвост (settori 14cm Superstar):**

Металлический алмазный инструмент для шлифования гранитов различной твёрдости, в наличии серии от POS 1 до POS 3.



**Ласточкин хвост (settori 14cm Superstar):**  
Металлический алмазный инструмент для шлифования гранитов различной твёрдости, в наличии серии от POS 4 до POS 8.

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
SUPERSTAR	Pos I-Pos 2-Pos 3
STAR	Pos 4-Pos 5-Pos 6-Pos 7-Pos 8

## Полировальный инструмент



### Магнезиальный инструмент

**Применяется для шлифования и полирования мрамора, гранита и агломерата**

Франкфуртен Frankfurt:

абразивные сегменты тип «франкфурт» для обработки мрамора

Типовые серии:

T: предназначена для обработки твердых материалов

C: предназначена для обработки кристаллических и мягких материалов (напр.: «Carrara», Marquinia»)

N: предназначена для материалов средней твердости (напр.: «Botticino», «Trani»)

XD: предназначена для очень абразивных материалов (напр.: песчаники, пьетра серена, бетон, терраццо)

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
T	20-36-46-60-80-120-180-220-280-320-400
C	46-60-80-120-180-220-280-320
N	20-36-46-60-80-120-180-220-280-320-400
XD	46-60-120-220-280

Cassani: абразивные сегменты тип «кассани»

Типовые серии:

N: предназначена для материалов средней твердости (напр.: «Botticino», «Trani»)

D: предназначена для среднеабразивных материалов

XD: предназначена для очень абразивных материалов (напр.: песчаники, пьетра серена, бетон, терраццо)

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	20-30-46-60-80-120-180-220-280-320-400
D	12-16-20-30-46-60-80-120-180-220-280-400-800
XD	30-60-120-280-500-600-800

Settori 14cm FickPR: абразивные сегменты 14 см тип «фикерт» для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	20-24-30-36-46-60-80-120-150-180-220-280-320-400-500-600-800-1200-1500

Settori 17cm: абразивные сегменты 17 см тип «фикерт» для обработки гранита и агломератов

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	20-30-46-60-80-120-220-320-400-600-800

Genovesi: абразивные сегменты тип «фикерт» «генуэзский» для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	20-30-46-60-120-220-280-400

## Полировальный инструмент

München: абразивные сегменты «мюнхен» для обработки гранита с обозначением (MG)

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	60-120-220-280-400-600-800

München: абразивные сегменты «мюнхен» для обработки гранита с обозначением (MM)

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
T	46-120-220-280



Rulli диаметр 100см: абразивные круги 100 см для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	60-120-280-400-600

Rulli Terzago диаметр 130мм: абразивные круги тип «терцаго» 130 мм для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	20-30-46-60-120-220-280-320-400-500-600-800 1000-1200



Rulli a vite 100мм: абразивные круги с винтовым креплением диаметр 100 мм для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	20-30-46-60-120-220-280-400-600-800-1200



Rulli a vite 120мм: абразивные круги с винтовым креплением диаметр 120 мм для обработки гранита

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	30-46-60-120-220-280



## Полировальный инструмент



Piatti диаметр 250mm: шлифовальные круги диаметр 250 мм

Типовые серии:

T: предназначена для обработки твердых материалов

N: предназначена для материалов средней твердости (напр.: «Botticino», «Trani»)

XD: предназначена для очень абразивных материалов  
(напр.: песчаники, пьетра серена, бетон, терракко)

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
T	20-60-120-280
N	20-30-46-60-120-180-220-280-400
XD	30-46-120-280-400

Piatti диаметр 250mm: для обработки гранита (MG)

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
/	20-30-46-60-120-220-280-400-600-800



Levigacoste costa piana 100mm: кромочные абразивные круги для прямых кромок 100 мм для обработки гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
/	46-120-220-280-400-500-600-800



Levigacoste costa piana 125mm: кромочные абразивные круги для прямых кромок 100 мм для обработки гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
/	20-30-46-60-120-220-280-320-400-600-800-1000-1200



Levigacoste attacco a stella 150mm: кромочные абразивные круги со звездообразным креплением 150 мм для обработки гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
/	30-46-60-120-220-280-400-600-800

## Полировальный инструмент

### Синтетический инструмент

**Синтетический инструмент для шлифования и полировки мрамора, гранита и агломерата**



Франкфуртен Frankfurt:

Металлический алмазный инструмент для шлифовки мрамора

Типовые серии:

H: предназначена для кристаллических материалов

F: предназначена для отделки материалов со смешанной фактурой, идеально подходит

G: предназначена для материалов со смешанной фактурой

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

H	360-500-600-800-1000
---	----------------------

F	360-500-600-800
---	-----------------

G	360-500-600-800
---	-----------------

R	Pulitore
---	----------

Frankfurt Poratex: тип «франкфурт поратекс»

/: предназначена для обычных материалов

T: предназначена для средне-твердых материалов

D: серия предназначена для отделки абразивных материалов

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	24-36-46-60-80-120-180-220-280-320
---	------------------------------------

T	80-120-180-220-280-320
---	------------------------

D	36-46-60-80-120-180-220-320
---	-----------------------------

Settori quarzo 14cm: тип «сегмент 14 см» для полирования агломератов

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	46-60-80-120-220-320-400-600-800-1200-1500
---	--

Settori quarzo 17cm: тип «сегмент 17 см» для полирования агломератов

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	46-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320 400-500-600-800-1000-1200-1500
---	--

Cassani: тип «кассани» для обработки

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	360-600-800
---	-------------

Cassani Porosi: тип «кассани порози» для обработки твердого мрамора

---

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	360-600
---	---------



## Полировальный инструмент



Piatti 250mm: шлифовальные круги 250 мм абразивный инструмент для обработки мрамора и гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	360-500-600
---	-------------

Bisello 125mm destro e sinistro: фаска 125 мм правая и левая для обработки фаски мрамора и

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	220-280-320-400-600-800
---	-------------------------

Levigacoste costa piana 100mm: кромочные полировальные круги для прямых 100 мм для обработки мрамора

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	60-120-220-280-400-800
---	------------------------

Levigacoste costa piana 125mm: кромочные полировальные круги для прямых 125 мм для обработки мрамора

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	120-220-280-400-600-800
---	-------------------------

Levigacoste costa piana 150mm: кромочные полировальные круги для прямых 150 мм для обработки мрамора

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	120-220-280-400-600-800
---	-------------------------

Levigacoste costa piana 150mm: кромочные полировальные круги для прямых 150 мм для обработки мрамора

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	120-200-300-400-600-800-1000
---	------------------------------

Levigacoste toro 125mm: кромочные полировальные круги для профиля «бычий нос» 125 мм для обработки мрамора и гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	60-120-200-300-400-600-800
---	----------------------------

Levigacoste toro 150mm: кромочные полировальные круги для профиля «бычий нос» 150 мм для обработки мрамора и гранита

<b>СЕРИЯ</b>	<b>ЗЕРНИСТОСТЬ</b>
--------------	--------------------

/	120-220-280-400-600-800
---	-------------------------

## Полировальный инструмент

### Полировальный инструмент

Полировальный инструмент для финишной обработки всех типов мрамора, гранита и агломерата

Франкфуртен Frankfurt 10extra: тип «франкфурт 10 экстра» полировальный инструмент для финишной обработки мрамора

Типовые серии:

Compatto VS: предназначена для кристаллических материалов

VSH: предназначена для материалов с высокой абразивностью (напр.: тавертин)

VST: предназначена для твердых и кристаллических материалов



СЕРИЯ	ОПИСАНИЕ
VS	ТИП Frankfurt3 10 extra compatto VS
VSH	ТИП Frankfurt3 10 extra VSH
VST	ТИП Frankfurt3 10 extra VST

Различные виды других инструментов для мрамора

СЕРИЯ	ОПИСАНИЕ
VSH	ТИП Cassani 10 extra VSH
VS	ТИП Genovesi 10 extra compatto VS
	ТИП Muenchen 10 extra
	ТИП Platorelli D.150 10 extra
	ДИСКИ Ø 250 10 extra
	ДИСКИ Ø 300 10 extra
	СЕГМЕНТЫ 14 10 extra
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 100 DX 10 extra
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 125 DX 10 extra
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 150 DX 10 extra

Различные виды других инструментов для гранита

СЕРИЯ	ОПИСАНИЕ
	ТИП Frankfurt3 10 Poralux
PORM	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 100 DX Poralux
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 100 DX Poralux M
PORM	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 125 DX Poralux
PORM	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Ø 150 DX Poralux M
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Tori Ø 125 DX Poralux
	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ Tori Ø 125 DX Poralux
PORF	КРОМОЧНЫЕ КРУГИ ПРОФИЛЬ «БЫЧИЙ НОС» Ø 150 Poralux
	ДИСКИ D.250 СИНТ. Poralux F
	ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ТИПА Terzago Ø 100 Poralux
	ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ТИПА Terzago Ø 100 Poralux
PORM	СЕГМ. 14 ФИКЕРТ С КРУГЛЫМ НАКОНЕЧНИКОМ Poralux M
PORM	СЕГМЕНТЫ 17 СИНТ. Poralux M

## Полировальный инструмент

### Алмазный инструмент

**Алмазный инструмент на резиноидной связке «резинбонд» для шлифования и полирования мрамора, гранита и агломерата**

Frankfurt:

тип «франкфурт» для мрамора

Типовые серии:

N: как первые номера для шлифования после калибровки материала

GLASS: для полирования и подготовки к типу Люкс, как последние номера



СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-180-220-280-360
GL	320-400-600-800-1200



Settori 14cm C10SA: «ласточкин хвост 14 см» абразивный инструмент для

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	120-150-220-320-400-600-800-1200-2000



Settori 14cm TOP: «ласточкин хвост 14 см» абразивный инструмент для полировки смолёных и натуральных гранитов

Типовые серии:

B: для полирования средней жёсткости материалов

N: для полирования твердых материалов

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
B	120-150-220-320-400-600-800
N	80-120-150-220-320-400-600-800-1200



Settori 17cm TOP: «ласточкин хвост 17 см» абразивные полировки агломератов

Типовые серии:

T: серия мягкого типа

N: серия стандартного типа

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-150-220-320-400-600-800-1200-2500-5000
T	80-120-150-220-320-400-600-800-1200-2500-5000

## Полировальный инструмент



Levigacoste costa piana 100mm: кромочные полировальные круги для прямых кромок 100 мм для мрамора и гранита

Типовые серии:

N: серия мягкого типа

GL: инструмент предназначен для полирования

TT: инструмент предназначен для завершающего этапа полировки

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	60-80-120-220-280-300
GL	120-240-320-400-600-800-1200
TT	3000



Levigacoste costa piana 125mm: кромочные полировальные круги для прямых кромок 125 мм для мрамора и гранита

Типовые серии:

N: серия мягкого типа

GL: инструмент предназначен для полирования

TT: инструмент предназначен для завершающего этапа полировки

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-220-280-360
GL	320-400-600-800-1200
TT	3000

Levigacoste costa piana 150mm: кромочные полировальные круги для прямых кромок 150 мм для мрамора и гранита

Типовые серии:

N: серия мягкого типа

GL: инструмент предназначен для полирования

TT: инструмент предназначен для завершающего этапа полировки

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-220-280
GL	320-400-600-800-1200
TT	3000

## Полировальный инструмент



Levigacoste toro 130mm: кромочные полировальные круги для профиля «бычий нос» 130 мм для обработки мрамора и гранита

Типовые серии:

N: серия мягкого типа

GL: инструмент предназначен для полирования

TT: инструмент предназначен для завершающего этапа полировки

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-220-280
GL	320-400-600-800-1200
TT	3000



Levigacoste toro 150mm: кромочные полировальные круги для профиля «бычий нос» 150 мм для обработки мрамора и гранита

Типовые серии:

N: серия мягкого типа

GL: инструмент предназначен для полирования

TT: инструмент предназначен для завершающего этапа полировки

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
N	80-120-220-280
GL	320-400-600-800-1200
TT	3000

## Полировальный инструмент

### Алмазный инструмент

Алмазный инструмент «Fusion», патентованная компанией «Тенакс» система, предназначенная для шлифования гранита, мрамора и агломератов.



Франкфуртен Frankfurt:  
Металлический алмазный инструмент для шлифовки мрамора

Типовые серии:

TT: для материалов разного типа жёсткости  
/: для материалов с высокой абразивностью

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	46-60-80-100-120-220-280-320
TT	36-46-60-80-120-180-220-280-320-400

Кассани (Cassani): инструмент для шлифовки мрамора



СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	120-280

Settori 14cm: «ласточкин хвост 14 см»  
для шлифовки гранита



Типовые серии:

/: серия предназначена для материалов с высокой абразивностью  
T: серия предназначена для средне-мягких материалов  
TT: серия предназначена для средне-твёрдых материалов  
Extra: серия предназначена для снятия слоя затвердевшей эпоксидной смолы

СЕРИЯ	ЗЕРНИСТОСТЬ
/	36-46-60-80-100-120-220
T	36-46-60-80-100-120-150-220
TT	36-46-60-80-100-120-150-220
EXTRA	60-80-120-150-220

Settori 17cm: «ласточкин хвост 17 см»  
инструменты для шлифовки гранита



СЕРИЯ	ЗЕРНА
TT	46-60-80-100-120-150-220-300-400

## Полировальный инструмент



Levigacoste costa piana 125mm: кромочные полировальные круги для прямых кромок 125 мм для мрамора и гранита

/: серия предназначена для материалов с высокой абразивностью

T: серия предназначена для средне-мягких материалов

TT: серия предназначена для средне-твёрдых материалов

СЕРИЯ	ЗЕРНА
-------	-------

/	46-60
---	-------

T	36-120-220
---	------------

TT	46-60
----	-------

Levigacoste costa piana 150mm: кромочные полировальные круги для прямых кромок 150 мм для мрамора и гранита

/: серия предназначена для материалов с высокой абразивностью

TT: серия предназначена для средне-твёрдых материалов

СЕРИЯ	ЗЕРНА
-------	-------

/	46-60-80-220
---	--------------

TT	46-60
----	-------

Levigacoste toro 130mm: Кромочные круги профиль «бычий нос» диам. 130 мм инструмент для обработки мрамора и гранита

/: серия предназначена для материалов с высокой абразивностью

T: серия предназначена для средне-мягких материалов

TT: серия предназначена для средне-твёрдых материалов



СЕРИЯ	ЗЕРНА
-------	-------

/	220-300
---	---------

T	36-46-60-80-120-150-220
---	-------------------------

TT	36-46-60-80-120-150-220
----	-------------------------

Levigacoste toro 150mm: Кромочные круги профиль «бычий нос» диам. 130 мм инструмент для обработки мрамора и гранита

/: серия предназначена для материалов с высокой абразивностью

T: серия предназначена для средне-мягких материалов

СЕРИЯ	ЗЕРНА
-------	-------

/	46-60-120-220
---	---------------

T	46-60-80-120-150-220
---	----------------------

ГЛ 7

Используются для придания  
поверхности камня специальных  
эффектов.

Si utilizzano per  
arricchire le superfici  
lapidee di  
particolari effetti





! " # \$ %  
SPAZZOLE

# Щетки



## Щетки

Инструменты, применяемые для получения эффектов: «Шёлк», «Ласка», «Кожа» при обработке мрамора, гранита и агломератов

Тип «Frankfurt»: щетки для обработки мрамора

Наличные серии товара:

FILO: щетки из карбида кремния

FILO D: алмазные щетки

FILIFLEX EXTRA: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются на первой фазе последовательности античной обработки

AIRFLEX: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются на второй фазе последовательности античной обработки, а также для отделки отшлифованных поверхностей

AIRFLEX LUX: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются для создания глянцевого «эффекта античности»

СЕРИЯ	ЗЕРНА
Filo	36-46-60-80-120-180-220-240-320-500
Filo d	36-46-60
Filiflex extra	36-46-60-120
Airflex	36-46-60-120-220-300-400-600-800
Airflex lux	300-400-600-800-1200

Сегменты 14см: щетки для обработки гранита

Наличные серии товара:

FILO: щетки из карбида кремния

FILO D: алмазные щетки

FILIFLEX EXTRA: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются на первой фазе последовательности античной обработки

AIRFLEX: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются на второй фазе последовательности античной обработки, а также для отделки отшлифованных поверхностей

AIRFLEX LUX: алмазные щетки на резиноидной связке, применяются для создания глянцевого «эффекта античности»

СЕРИЯ	ЗЕРНА
Filo	36-46-60-80-120-220-240-320
Filo d	36-46-60
Filiflex extra	36-46-60-80-120-180-220-300-400
Airflex	36-46-60-80-120-220-300-400-600-800
Airflex lux	300-400-600-800-1200

## Щетки



**Кромочные круги для ровных кромок 100mm:** щетки для обработки мрамора, гранита и агломератов

**Кромочные круги для ровных кромок 130mm:** щетки для обработки мрамора, гранита и агломератов

**Кромочные круги для ровных кромок 150mm:** щетки для обработки мрамора, гранита и агломератов

Наличные серии товара:

**AIRFLEX:** алмазные щетки на резиноидной связке, применяются на второй фазе последовательности античной обработки, а также для отделки отшлифованных поверхностей

**AIRFLEX LUX:** алмазные щетки на резиноидной связке, применяются для создания глянцевого «эффекта античности»

В основном, щетки поставляются с креплением «улитка». В некоторых случаях, имеются в наличии щетки с креплением типа «terzago» или «velcro»

СЕРИЯ	ЗЕРНА
D.100 Airflex	36-46-60-120-220-300-400-600-800-1000
D.130 Airflex	36-46-60-120-220-300-400-600-800-1000
D.130 Filiflex extra	36-46-60-120
D.150 Filiflex extra	36-46-60-120-220-300-400-600-800



TENAX Italy Srl - Via Passo di Napoleone, 778  
37020 Volargne (Verona) - Italy  
Tel. +39 045 686 0222 - Fax +39 045 686 2456  
[www.tenax.it](http://www.tenax.it) - [tenaxitaly@tenaxitaly.it](mailto:tenaxitaly@tenaxitaly.it)